



ประกาศเทศบาลตำบลศรีสุนทร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยนาเคียน (หลังโรงเห็ด) หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลศรีสุนทร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยนาเคียน (หลังโรงเห็ด) หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นสายลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srisunthon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๔๓๐๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรุฒติ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๗/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนาเคียน (หลังโรงเห็ด) หมู่ที่๕

ตามประกาศ เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีสุนทร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนาเคียน (หลังโรงเห็ด) หมู่ที่๕ ณ ม.๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา

งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อ

พัก ใช้สูตร $K = 0.05 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So}$

- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนารับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนารายชื่อหุ้นส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานเว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยทุจริต ๒๕๖๓ ๑๖๖

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานโดยการทำแนวคูระบายน้ำ งานฝาดถนน งานขุดดินคูระบายน้ำ งานเทคอนกรีตท้องคูระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กคูระบายน้ำ งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยการผ่า

พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบฝาปิดระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยการฝ่าถนน งานขุดดินระบายน้ำ งานเทคอนกรีตท้องระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กระบายน้ำ งานเข้าแบบผนังระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบผนังระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต งานเข้าแบบฝาปิดระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต งานวางฝาปิด - เปิดระบายน้ำ และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอลื่นและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอลื่นซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรือขึ้น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนาเคียน (โรงเห็ด) หมู่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสุนทร.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 1,552,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ..ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ระยะทาง 345.00 เมตร
ตัดถนนเดิมเพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ฯ พื้นที่ ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... พฤษภาคม 2563.....เป็นเงิน.....1,210,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
6.1 แบบสรุปราคากลาง งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานทางสะพานและท่อเหลี่ยมงานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 นายประพิช หนูเพชร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายเต็มศักดิ์ รักโอ กรรมการ หัวหน้าฝ่ายการโยธา
7.3 นายศุภณัฐ บัวแก้ว กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
7.4 นายนนท์ศักดิ์ เกาทันท์ กรรมการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างท่อส่งน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิดขนาดความกว้าง(หลังโรงเห็ด) หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร แบบเลขที่...../2563 ประมาณราคามือ.....พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานอุระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	ม.	345.00	2,660.31	917,805.87	1.2782	3,400.40	1,173,139.46
2	งานร้อยฝิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	258.00	113.79	29,357.82	1.2782	145.45	37,525.17
				รวม	947,163.69			1,210,664.63
				ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)			ปริญยอด	1,210,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้าง

= 947,163.69

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.2782

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Cv/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ Sv/So}$

สำเนาถูกต้อง

(นายประพัช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คตล. รูปตัวเอ็มบีเปิดขอบเขตนีออน(หลังโรงหีด) หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร แบบเลขที่...../2563 ประมาณราคาเมื่อ..... พฤษภาคม พ.ศ.2563

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายประพิช หนูเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมตังศักดิ์ รักโอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพนพล จันทนา)

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายณันท์ศักดิ์ เกาทัณฑ์)


(นายจิตรกร จิตกร)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สำนักถูกต้อง

(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์
ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์
ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์

ศาสตราจารย์สุพรรณกร อภิบาล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัย (๒๕๖๕) (๒๕๖๖) (๒๕๖๗) (๒๕๖๘) (๒๕๖๙) (๒๕๗๐) (๒๕๗๑) (๒๕๗๒) (๒๕๗๓) (๒๕๗๔) (๒๕๗๕) (๒๕๗๖) (๒๕๗๗) (๒๕๗๘) (๒๕๗๙) (๒๕๘๐) (๒๕๘๑) (๒๕๘๒) (๒๕๘๓) (๒๕๘๔) (๒๕๘๕) (๒๕๘๖) (๒๕๘๗) (๒๕๘๘) (๒๕๘๙) (๒๕๙๐) (๒๕๙๑) (๒๕๙๒) (๒๕๙๓) (๒๕๙๔) (๒๕๙๕) (๒๕๙๖) (๒๕๙๗) (๒๕๙๘) (๒๕๙๙) (๒๖๐๐)



เทศบาลตำบลศรีสุพรรณ

4.4 การทบทวนกรณียก

4.4.1 ก่อนการทบทวนกรณียกครั้ง ให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอขมขื่นใบทบทวนกรณียก โดยแจ้งส่วนหรือบริเวณสถานที่ วัฒนธรรมที่สะท้อนใบทบทวนกรณียก เพื่อขอขมขื่นจากผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการทบทวนกรณียก

4.4.2 ก่อนการทบทวนกรณียกจะต้องตรวจการตรวจการจ้าง

4.4.3 การวาง เหล็กเสริม ต้องถูกต้องตามแบบแปลน และต้องมีความหนาของ คอนกรีตเสริมทุกตำแหน่งตามที่กำหนดในแบบแปลน และต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. คอนกรีตโครงสร้าง เช่น เสา คาน เป็นต้น

4.4.4 ก่อนที่จะทบทวนกรณียกในแบบให้มีความสะอาดภายในแบบให้เรียบร้อยจากซีเมนต์หรือเศษอื่น ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ

4.4.5 กรณีที่ต้องทบทวนกรณียกในระยะเวลาที่น้อยกว่า 1.5 ชม. เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง (Bathes) เพื่อป้องกันการแยกตัวของส่วนผสม

4.4.6 ขณะที่ใช้คอนกรีต ให้ใช้เครื่องวัดระดับหรือเครื่องมือวัดระดับแบบพกพาและจับเหล็กแบบ ปรอทจากโพรง กรณีเกิดโพรง วิศวกรตรวจสอบความแข็งแรงไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขความแข็งแรงของโครงสร้าง

4.4.7 ในกรณีไม่พบความผิดปกติ ให้รีบทำการแก้ไขทันทีก่อนที่วิศวกรจะพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด

4.5 รอยต่อของการทบทวนกรณียกสำหรับส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร
4.5.1 ต้องทำการทบทวนกรณียกที่รอยต่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนถัดไป และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของวิศวกร ผู้ควบคุมงานเสียก่อน และก่อนที่เหล็กเสริมจะต้องติดตั้งคอนกรีตเก่าให้เรียบร้อย ถ้ามีคอนกรีตไปรอบๆรอยต่อหรือรอยต่อจะก่อเกิดความเสียหายก่อน และทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วรดน้ำผิวคอนกรีตเก่าให้ชุ่มอยู่เสมอ อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้น้ำหรือปูนผสมทราย ส่วนผสม 1 : 1 ทรายสะอาดก่อนคอนกรีต ต่อไป

4.5.2 การทบทวนกรณียกสำหรับพื้นคอนกรีต จะต้องทำการทบทวนกรณียกที่รอยต่อให้แล้วเสร็จก่อน

4.6 การทบทวนกรณียก
เมื่อหน้าของคอนกรีตแห้งและต้องปกคลุมไว้ทุกแห่งและจะผสมชั้น และป้องกันไม่ให้ถูกกระเทือนภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก แล้วจึงทำการเทคอนกรีตชั้นถัดมาโดยตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้วิธีการบดหรือเสริม หรือใช้วิธีอื่นใดก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการการตรวจการจ้างก่อน

4.7 แบบหล่อ

4.7.1 กรณีที่ใช้ไม้ทำแบบหล่อ ต้องแข็งแรงไม่ผุ ไม่คดงอ สามารถรับน้ำหนักได้หนัก ไม่ร้าวแตกร้าวกับคอนกรีตต้องหนักไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

4.7.2 แบบหล่อต้องสนิทแน่นไม่รั่ว และค้ำไม่เอียงไม่ทรุดทรนถกับคอนกรีตต้องให้เรียบ หรือปูด้วยแผ่นโลหะแล้วจึงให้สะอาด ทาน้ำมันก่อนลงมือทบทวนกรณียก

4.7.3 กรณีที่ใช้สังกะสีกับคอนกรีตต้องให้ใช้ชนิดที่หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.

4.7.4 แบบหล่อและผนังคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงทนทาน และแข็งแรงทนทานได้โดยไม่ร้าวแตกและคอนกรีตต้องมีความแข็งแรงทนทาน

4.7.5 กรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว ให้ถือกำหนดแบบได้ทั้งหมดเมื่ออายุครบ 7 วัน การถอดแบบด้านข้างของคาน เสา และกำแพงกันดิน จะกระทำได้เมื่ออายุครบ 18 ชั่วโมง

4.8 การเปลี่ยนแปลง

4.8.1 เมื่อถอดแบบแล้ว ถ้าเนื้อคอนกรีตมีลักษณะเป็นรูพรุนหรือรูขุมจะ ต้องให้วิศวกรควบคุมงานตรวจสอบและวินิจฉัยก่อนดำเนินการต่อไป

4.9 การหล่อแบบคอนกรีต

4.9.1 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตที่หล่อหรือไม่ ให้ผู้รับจ้างหล่อแบบคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงานก่อสร้างเป็นจำนวน 3 แห่ง

4.9.2 ให้หล่อแบบคอนกรีตอย่างน้อย 3 แห่ง สำหรับแต่ละส่วนของโครงสร้างหรือทุกวันที่ทำการทบทวนกรณียก แล้วจึงวันที่ เดือน ปี และค่าการยุบตัวของคอนกรีตให้ชัดเจนไว้แบบหล่อ

4.9.3 การหล่อแบบคอนกรีตให้หล่อแบบที่หล่อไปเป็นจำนวน 5-7 วันก่อนจึงจะไปทำการทดสอบ

4.9.4 การตรวจสอบแบบคอนกรีต ผู้รับจ้างจะเป็นคนจัดส่งไปทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น

5 เหล็กเสริมคอนกรีต

5.1 คุณสมบัติเหล็กเสริม

5.1.1 ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่มีสิ่งปนเปื้อน หรือนำมาจับภาวะเป็นต้นตำรับไม่คดงอ ไม่มีรอยแตก

5.2 การกองเก็บเหล็กเสริม

5.2.1 เหล็กเสริมที่นำมาใช้ในทางก่อสร้างให้กองเก็บไว้ในสถานที่ที่มีหลังคาคลุม มีฝาผนังกั้นฝนและยกสูงเหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า 30 ซม.

5.2.2 ให้ออกเหล็กแยกไว้เฉพาะที่ไม่เคลือบมัน

สำเนาถูกต้อง

(นายประสิทธิ์ ทุบทุบ) ผู้อำนวยการกองช่าง



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several official stamps on the right.

5.3 การติดตั้งเครื่องเหล็ก

5.3.1 ห้ามติดตั้งเหล็กเส้นโดยวิธีเผาให้ร้อน

5.3.2 การติดตั้งของปลายเป็นเหล็ก สำหรับเหล็กเส้นกลมในข้อขอ 180 องศา ส่วนเหล็กข้ออ้อยในข้อขอ 90 องศา

5.3.3 การติดตั้งเหล็กคอกม้า ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ระบุไว้ให้ตัดเองเป็นมุม 45 องศาทั้งหมด

5.4 การต่อเหล็กเสริม

5.4.1 สำหรับเหล็กเสริมในคานและพื้น ยกเว้นคานยื่นและพื้นยื่น ถ้าไม่ระบุไว้ในแบบรายละเอียดให้ต่อในตำแหน่งดังนี้

5.4.2 รอยต่อแต่ละเส้นเมื่อเข้าข้างเคียง ต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน และควรเหลื่อมกันประมาณ 1.00 เมตร หากไม่จำเป็นจริงๆห้ามตัดต่อ

5.4.3 การต่อแบบวางทับเหนือกันสำหรับเหล็กเส้นกลมต้องมีระยะทับไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น และให้ขมข้อปลายทั้งสองข้าง ส่วนเหล็กข้ออ้อยต้องมีระยะทับไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมนั้น โดยไม่ต้องขมข้อปลาย

5.4.4 การต่อเหล็กกึ่งโดยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องมือเชื่อมที่มีกำลังแรงสูงพอ การต่อให้เชื่อมต่อแบบบน (Butt Weld) และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเชื่อมได้ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า ของแรงดึงเส้นของเหล็กเสริม เมื่อเชื่อมเชื่อมเสร็จต้องรับแรงดึงเส้น (Tensile Stress)

5.4.5 ลวดผูกเหล็กจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 136-2516 ให้ใช้ลวดผูกเหล็ก No. 18

5.5 การป้องกันเหล็กเส้นต่อการกัดกร่อน

5.5.1 หากมีข้อสงสัย หรือตรวจคุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ผู้รับจ้างก็ด้วยตัวอย่างไปทำการทดสอบคุณภาพได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

5.5.2 การเก็บตัวอย่างให้เก็บจากกองเหล็กในสถานที่ก่อสร้างเพื่อส่งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้จ้าง เก็บตัวอย่างขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ท่อนยาวพอเชื่อมและไม่น้อยกว่า 1.00 ม.

5.5.3 การจัดส่งไปทำการทดสอบคุณสมบัติ ผู้จ้างจะนำไปทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้

5.5.4 ถ้าเหล็กเส้นมีคุณสมบัติต่ำกว่าที่กำหนด ผู้จ้างจะระบุให้ผู้พิจารณาจำนวนเหล็กเส้นหรือเปลี่ยนเหล็กเสริมใหม่โดยผู้รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้

6 บททั่วไป

6.1 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผลงานของผู้จ้าง และการปฏิบัติงานของผู้จ้าง และกำหนดการที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้ควบคุมงานผู้จ้างทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน

6.2 ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้จ้างเตรียมมอบอำนาจ ร่วมกับผู้ควบคุมงานของผู้จ้าง ทำการกำหนดจุดวางแนวและระดับที่จะทำการก่อสร้าง

6.3 สิ่งที่ทำปรากฏในรูปแบบหรือรายการกิตติ หรือมีได้ปรากฏในรูปแบบหรือรายการกิตติ แต่จำเป็นต้องใช้ส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการขอเปลี่ยนแปลงงานที่อยู่ในที่นั้น

6.4 เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำการเข้าใบแบบก่อสร้าง ผังบริเวณรายการและสัญญาเรียบร้อยโดยมีชื่อและตั้งไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะติดแจ้งใบแบบก่อสร้าง

โดยไม่ได้ติดชื่อและใบหักความเสียหายให้แก่อาคารหรือสิ่งอื่นๆ ซ้ำลงเคียง

6.5 การปฏิบัติงาน จะต้องทำการก่อสร้างตามแบบขนาดและรูปแบบที่ปรากฏในแบบแปลนรายการและสัญญาโดยช่างฝีมือ ช่างควบคุมก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าช่างหรือคนงานของผู้รับจ้างคนใดปฏิบัติงาน

ไม่เป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เพียงพอ กรรมการตรวจการจ้างหรือช่างผู้รับจ้างเป็นผู้ชี้แจงหรือได้ทราบรายละเอียดแล้วไม่ปฏิบัติตามหรือทำไปโดยรายละเอียดไม่ถูกต้อง ย่อมถือว่ามีความบกพร่องของผู้รับจ้าง หรือคนงาน

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอยกเลิกก่อสร้างออกไปอีกแต่อย่างใด

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามแบบแปลนแบบขนาดและรูปแบบที่ปรากฏในแบบแปลนรายการและสัญญาโดยช่างฝีมือ ผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการตรวจการจ้าง

ซึ่งจะส่งตามหลักวิชาการ สิ่งใดที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ผู้สอบถามกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าใจเสียก่อนปฏิบัติตาม

6.7 สิ่งใดที่ผู้รับจ้างทำไปโดยมิชอบหรือไม่เรียบร้อย เหนียวแน่นไม่เข้าใจ หรือได้รับการทราบรายละเอียดแล้วไม่ปฏิบัติตามหรือทำไปโดยรายละเอียดไม่ถูกต้อง ย่อมถือว่ามีความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะต้องรื้อหรือแก้ไขในส่วน

ที่ผิดหรือไม่เรียบร้อย นั้น ให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

6.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้แทน หรือช่างก่อสร้างของผู้รับจ้างทำการขัดขืนไม่เชื่อฟังคำสั่ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งส่งตามหลักวิชาการก่อสร้าง ซึ่งถ้าขืนไม่ทำไปอาจเกิดความเสียหายแก่งานก่อสร้างได้ กรรมการตรวจการจ้าง

มีอำนาจที่จะสั่งหยุดงานของช่างหรือช่างทั้งหมดโดยผู้รับจ้างจะดำเนินการปฏิบัติตาม

6.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย และต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามสมควร สิ่งซึ่งต้องทำเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของประชาชน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือคนงาน หรือการดำเนินงานของผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและจัดหาวัสดุเสียหยาบทั้งสิ้น

6.10 ในกรณีที่ผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามแบบแปลน จะต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงก่อน ผู้รับจ้างจึงเริ่มทำการก่อสร้างต่อไปได้

6.11 กรณีที่ผู้จ้างส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น ผนังสำเร็จรูป เสาเข็ม ฯลฯ เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างส่งมอบต่อสายการตรวจการจ้าง หรือการทดสอบเพื่อแสดงถึงความปลอดภัย หรือการทดสอบเพื่อแสดงถึงความปลอดภัย หรือการตรวจการจ้างก่อนนำไปใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นั้น โดยมิควรขอรับวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ส่วน หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้น ลงนามรับรอง เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน หรือกรรมการตรวจการจ้างก่อนนำไปใช้งาน



โครงการ
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง



สัญญา
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง

ออกแบบ
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง

ตำแหน่งถูกต้อง
นายประสิทธิ์ หุ่นเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ
นายประสิทธิ์ หุ่นเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำตลอดรูปแบบใต้ชุมชนโคกปัด อพยบนาคีโยน (หลังโรงเหล็ก) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีชุมนาร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต



สำเนาถูกต้อง
 (นายประทีป หงษ์พิชิต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบคำนวณตามที่ขอเสนอ
 ๑๑๑๑๑๑ ๑ : ๑๐๐๐๐๐

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนนาเคียน (หลังโรงเหล็ก) ตำบลศรีชุมนาร อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต	วันที่ ๑๑/๑๑/๑๑	หน้า ๑	เลขที่ ๑๑๑๑๑๑
ผู้จัดทำ นายประทีป หงษ์พิชิต ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ นายประทีป หงษ์พิชิต ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ นายประทีป หงษ์พิชิต ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่ ๑๑/๑๑/๑๑



แปลนผังบริเวณ

มาตราส่วน not : scale



โครงการ

- ก่อสร้างระบบน้ำไหลรูปตัวยูรูปเปิด ซอยนาเกลือ (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 5

รายละเอียดการก่อสร้าง

- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดรูปตัวยูรูปเปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 3.45.00 เมตร
- ตัดถนนเดิมเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาด ๓ หน้าที่ 258.00 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- งานใดๆที่ปรากฏในแบบแปลน แต่เพื่อความสวยงามและระมัดระวังแรง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้าง
- กรณีที่พื้นที่ก่อสร้างมีปัญหา ให้ผู้รับจ้างรีบแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบโดยด่วน
- กรณีที่ผู้รับจ้างต้องทำการขอหนังสือ ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง ก่อนการดำเนินการขอขออนุญาตขุดดิน ๓ ชั้น
- กรณีที่ผู้รับจ้างทำให้อุปกรณ์ของราชการหรือทรัพย์สินของราชการเสียหาย ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

นายกฤตกิจ

(นายประพนธ์ หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการ
ก่อสร้างระบบน้ำ
อุโมงค์ระบายน้ำ (เพื่อ
ระบายน้ำท่วม) หมู่ที่ 5
ตำบลนาเกลือ อำเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

ผู้ตรวจ
นาย
ผู้ควบคุม
นาย

ผู้ออกแบบ
นาย


เขียนแบบ
นาย

ตรวจ
นาย


เห็นชอบ
นาย

อนุมัติ
นาย

นาย
นาย



แบบขยาย B
ขนาดหน้าตัด 1/25



แบบขยาย A
ขนาดหน้าตัด 1/25

สำเนาถูกต้อง

(นายประพิณ หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการระบบระบายน้ำ
ชุมชนภูพาน (ขก.
คาน้ำลอยบนดิน) ชำ

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

01779
นาย
ผู้ควบคุม
งาน


ออกแบบ
นาย
นายช่าง
งาน

01779
นาย
นายช่าง
งาน

01779
นาย
นายช่าง
งาน

01779
นาย
นายช่าง
งาน

01779
นาย
นายช่าง
งาน



รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 25

สำนักงานถูกต้อง
(นายประพนธ์ ภูมิเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 20



กรม
ก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค (พ.อ.
การช่าง) กทม.

ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง

ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง


ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง

ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง


ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง

ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง


ชื่อ
ตำแหน่ง
ชื่อ
ตำแหน่ง




แปลนคูระบายน้ำคสล. รูปตัดยูนิฟิเคิต
ขนาดส่วน 1 : 50




รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 20
เหล็กเสริมคูระบายน้ำ RB 9 mm. @0.15m#
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 ม
ทรายหยาบ หนา 0.05 ม



รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 20
เหล็กเสริมคูระบายน้ำ RB 9 mm. @0.15m#
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 ม
ทรายหยาบ หนา 0.05 ม



รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 20
เหล็กฉากคูระบายน้ำ RB 9 mm. @0.20m
เหล็กเสริมฝาคูระบายน้ำ RB 9 mm. @0.10m#
เหล็กฉากฝังคูระบายน้ำ 50x50x6mm (สี่รอบ)



รูปตัด
ขนาดส่วน 1 : 20
ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (สี่รอบ.)



โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ท่อระบายน้ำ (พัก
การติดตั้งท่อ ๑)

1	ผู้ตรวจ	(นาย)	ผู้ชำนาญ
2	ผู้ออกแบบ	(นาย)	ผู้ชำนาญ
3	เขียนแบบ	(นาย)	ผู้ชำนาญ
4	ตรวจสอบ	(นาย)	ผู้ชำนาญ
5	ผู้ควบคุม	(นาย)	ผู้ชำนาญ
6	ผู้ดำเนินการ	(นาย)	ผู้ชำนาญ
7	ผู้บันทึก	(นาย)	ผู้ชำนาญ
8	ผู้พิมพ์	(นาย)	ผู้ชำนาญ

นายประพิศ หนูเพชร
ผู้ชำนาญการกองช่าง
แบบขยายฝาคูระบายน้ำ
ขนาดส่วน 1 : 20

นางฉวีศรี
ผู้พิมพ์
ขนาดส่วน 1 : 20

แบบบัญชีคราด

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร. 076-617803-4

ชื่อโครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
งบประมาณ.....	
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	กรรมการตรวจการจ้าง 1.....
	2.....
	3.....
	4.....
	5.....

1. พื้นป้ายสีขาว
2. ตัวหนังสือสีเงิน
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. พื้นป้ายขนาด 1.20 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร โครงป้ายใช้เหล็ก หรือไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม

สำเนาถูกต้อง
 (นายประสิทธิ์ หนูเพชร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

นางสาว
 ออมสิน (นาง)
 ควบคุมงาน ช่าง

แบบขัายมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาล

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณประจำปี.....

งบประมาณค่าก่อสร้างได้จาก.....เงินรายได้ของเทศบาล.....

รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี

เริ่มตั้งแต่.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ถึง.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. เสา ฟ้าป้ายหาสติแยกทาง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมันทนทานสีจริงให้พาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายที่กำหนดตามความเหมาะสม



โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ชุมชนเคอเนน (พ.ศ.
.....) ตำบลศรีสุนทร อ.ท่า
ศาลา จ.ภูเก็ต

ปี
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- ตัวจริง
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- ออกแบบ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- เสร็จมอบ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- ตัวจริง
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- อนุมัติ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

สำเนาถูกต้อง

(นายประพิศ ทุมไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอริยวิ
ผู้ช่วย
ปลัดเทศบาล
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยนาเคียน (โรงเห็ด) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต (แผนงานเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

๑. นายประพิช หนูเพชร

๒. นายเต็มศักดิ์ รักโอ

๓. นายศุภณัฐ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง

กรรมการตรวจการจ้าง

กรรมการตรวจงานจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายนพดล จันทนู

๒. นายวินัย เรืองศรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สำเนาถูกต้อง

(นายประพิช หนูเพชร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด

ขอยนาเคียน (โรงเท็ด) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต

๑.ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ได้อนุมัติกันเงินจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ (กรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน) แผนงานเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขอยนาเคียน (โรงเท็ด) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต) งบประมาณ ๑,๕๕๒,๐๐๐.-บาท (.....- หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -.....) ราคากลางจำนวนเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐.-บาท (.....- หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน -.....)

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

๓.ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมุลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๖ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๔,๐๐๐.-บาท (.....- สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน -.....) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่กรมเชื่อถือในสัญญาเดียว

๓.๗ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่ บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหา และแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่ บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

๓.๗.๑บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ใน ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

สำเนาถูกต้อง /๓.๗.๒บุคคล...

๓.๗.๒บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗.๓คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (.....- สามหมื่นบาทถ้วน -.....) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้

๔.แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๑.ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๒.ตัดถนนเดิม เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.๖ พื้นที่ ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร

๕.ระยะเวลาการดำเนินงาน

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.ระยะเวลาการส่งมอบ

แบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ร้อยละ ๓๐% (ของราคาค่าก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการทำแนวคูระบายน้ำ , งานผ่าถนน , งานขุดดินคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตท้องคูระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กคูระบายน้ำ , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ร้อยละ ๓๐% (ของราคาค่าก่อสร้าง)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการผ่าถนน , งานขุดดินคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตท้องคูระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กคูระบายน้ำ , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต (ยกเว้นฝาปิด - เปิด) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ร้อยละ ๔๐% (งวดสุดท้าย) ของราคาค่าก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยการผ่าถนน , งานขุดดินคูระบายน้ำ , งานเทคอนกรีตท้องคูระบายน้ำ พร้อมวางเหล็กคูระบายน้ำ , งานเข้าแบบผนังคูระบายน้ำ พร้อมเทคอนกรีต , งานเข้าแบบฝาปิดคูระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต , งานวางฝาปิด - เปิดคูระบายน้ำ และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลศรีสุนทร แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๗.วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณโครงการ จำนวน ๑,๕๕๒,๐๐๐.-บาท (....- หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -...)

ราคากลาง จำนวน ๑,๒๑๐,๐๐๐.-บาท (.....- หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน -.....)

สำเนาถูกต้อง

/ส.เกษมศ...

๘.เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๙.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ รักโอ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนพลักษณ์ โกยโกโคสวรรณค์)

นายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภณัฐ บัวแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายวรวุฒิ ทรยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

สำเนาถูกต้อง



(นายประพิช หนูเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง